AIRTECH

感染症対策用簡易折り畳み式ブース(陰圧型)

TIB-2618N

感染症患者の隔離用陰圧ブースです。

1. 特徵

- ・ブース内を陰圧に保ち、感染症患者からのウイルス等の拡散を防止します。
- ・ブース内の空気は HEPA フィルターを介して外に放出されます。
- ・フレームの組立は工具不要で、広げるだけで設営可能です。
- ・フレームはコンパクトに収納可能です。キャリングバッグが付属します。
- ・安価に導入可能です。

2. 組立手順イメージ・外観










① フレームを広げます。全ての工程で工具は不要です。













③側面のビニールカーテンを取り付けます。



フレーム収納時

寸法図





仕様

集塵効率	Φ0.3 μ m 以上粒子にて 99.99%以上(上記は HEPA フィルターの集塵効率を示す。吹出部での総合効率は 99.5%以上)						
生	プレフィルター ~ サランネットフィルター						
集塵要素	メインフィルター ~ HEPA フィルター						
処理風量	強モード時:約6.5m³/min、 静音モード時:約3m³/min						
換気回数	強モード時:約54回/時、 静音モード時:約25回/時						
	ユニット ~ 鋼板製焼付塗装						
構造	天井 ~ 無色透明ビニールカーテン						
一样 一	ハリ・柱 ~ アルミ製抜型製アルマイト処理 又は 鋼板						
	周囲 ~ 無色透明ビニールカーテン						
電源	電 源 AC100V 1 φ 50/60Hz						
消費電力	強モード時 : 約 25W(約 42VA)、 静音モード時: 約 7W(約 15VA)						
重量	約 55Kg						

△ 日本エアーテック株式会社

本 社	〒110−8686	東京都台東区入谷1丁目14番9号	TEL	03-3872-6611	FAX	03-3872-6615
東北営業所	〒980−0013	宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号(タカノボルビル)	TEL	022-268-2881	FAX	022-268-2883
中部営業所	∓ 460−0003	愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 18 番 11 号(CK21 広小路伏見ビル)	TEL	052-219-7100	FAX	052-219-7200
北陸営業所	〒930 − 0005	富山県富山市新桜町 4番 28号(朝日生命富山ビル)	TEL	076-471-7752	FAX	076-471-7753
関西営業所	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津 1 丁目 11 番 11 号(第 1 リッチビル)	TEL	06-6373-0473	FAX	06-6373-0827
中国営業所	〒732−0825	広島県広島市南区金屋町 2番 14号(アフロディテビル)	TEL	082-568-7522	FAX	082-263-1505
九州営業所	₹815-0035	福岡県福岡市南区向野 2 丁目 12 番 8 号(真鍋ビル)	TEL	092-553-1288	FAX	092-561-7284
南九州営業所	〒899−4332	鹿児島県霧島市国分中央 3 丁目 38 番 28 号(ショーヤ 105 号)	TEL	0995-47-7422	FAX	0995-47-7433

URL: http://www.airtech.co.jp

☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。